

## VEDATEX

### Produto

VEDATEX é uma tela constituída de fios 100% poliéster. É utilizada como estruturante para materiais de impermeabilização, flexíveis e rígidos, possibilitando a formação de membrana e aumento da resistência a tração.

### Características

Aparência: Tel

Composição básica: Poliéster.

Validade: 24 meses

### Campos de aplicação

- impermeabilização moldada no local, quando necessário;
- reforço em pontos críticos de impermeabilização (juntas, ralos, cantos, arestas e tubos emergentes);
- tratamento de fissuras e trincas.

### Aplicação

Colocar o VEDATEX entre a 1ª e a 2ª demãos da impermeabilização ou do tratamento de trincas e fissuras e cobrir posteriormente com as demãos subsequentes, de modo que a tela não fique aparente. Para realizar cortes na tela, utilizar tesoura. Em lajes, sobrepor, no mínimo, 10 cm entre as emendas. Em trincas e fissuras, colocar a tela ultrapassando pelo menos 10 cm para cada lado.

### Consumo aproximado

-

## VEDATEX

### **Armazenamento**

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

### **Meio ambiente**

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

### **EPI (Equipamento de proteção individual)**

Óculos de segurança

Luvas de PVC.

Avental de PVC.

Máscara com filtro para pó

### **Embalagens**

## VEDATEX



Rolo 1,47 x 50 m  
dimensões: 148 X 12 X 12 X 0 cm



Rolo 0,73 x 50 m  
dimensões: 74 X 12 X 12 X 0 cm

## VEDATEX



Rolo 0,73 x 10 m  
dimensões: 5 X 48 X 26 X 0 cm



Rolo 0,49 x 50 m  
dimensões: 50 X 12 X 12 X 0 cm